

AQUAWORLD



**Vijvergids voor professionele
vijver- en filtertechniek**



Pinta 5 Kamer

WWW.AQUAWORLD.EU



VIJVERFILTERS

Verschillende modellen zijn zowel toepasbaar in een gravity- als in een pompgevoerde opstelling. Door de hoogwaardige kwaliteit zijn alle filters zelfdragend en hoeven ze dus niet ingegraven of ondersteund te worden. Alle Aquaworld vijverfilters worden klaar voor gebruik geleverd, voorzien van alle nodige aansluitingen, kranen, deksel(s) en gevuld met filtermedia. Aquaworld biedt voor elke vijver, een filter op maat voor vijvers van 2 000 liter tot 200 000 liter inhoud en meer.

Alle Aquaworld vijverfilters zijn met de hand gebouwd en zijn vervaardigd met het exclusieve modulensysteem. Iedere filterkamer is apart geconstrueerd voor hij in de unit wordt ingebouwd.

Dit verzekert u:

1. Een langere levensduur doordat iedere kamer zelfdragend is en dus ook sterker.
2. Beide kanten in de filterkamers zijn glad, d.w.z. het slib blijft niet aan de wand hangen en zakt naar de slibkamer. De slibkamer is diep genoeg zodat het circulerende water niet het slib dat op de bodem van de filter ligt mee trekt naar de volgende kamer, op deze manier bent u zeker van een goede werking van uw vijverfilter.

Uw Aquaworlddealer staat altijd voor u klaar om uw vragen deskundig te beantwoorden.


Wat is belangrijk?

Uw filter is een **biologische** filter, wat betekent dat biologische bacteriën zorgen voor de zuivering van het vijverwater. Het is dus verkeerd om elke week of elke maand uw filter schoon te maken, beter nog, zolang de filtermaterialen niet echt smerig zijn, reinigt u ze beter **niet**. Als u ze reinigt, begin dan met de laatste kamer en doe maximum 1 kamer om de twee weken zodat de andere bacteriën terug de kans krijgen om zich te nestelen in de filterkamer.

Pompgevoerde opstelling

Dit is de meest eenvoudige manier. Uw filter wordt bovengronds opgesteld, de vijverpomp ligt in uw vijver en deze pompt het water via een UV-lamp naar uw Aquaworld filter. Naargelang de capaciteit van uw filter gebeurt dit in een leiding van minstens 32, 40 of 50 mm. Het water verlaat uw filter via minstens één buis van 110 mm (voor de kleinere systemen is dit 50 mm).


Vijver in pompuitvoering



Gravity opstelling

Hier wordt uw filter in een kelderruimte geplaatst naast uw vijver. In uw vijver worden bodemafvoeren geplaatst. Het water stroomt via de buizen van uw bodemafvoeren van de vijver naar uw filter via een buis van 110 mm (systeem van communicerende vaten), het waterpeil in uw filter is dus gelijk aan het waterpeil van uw vijver. Uw vijverpomp wordt nu in de kelder geplaatst na uw filter en zuigt als het ware het water uit uw filter en pompt het via uw UV-lamp terug naar uw vijver. Het voordeel van dit systeem is dat uw pomp steeds gefilterd water pompt wat de levensduur van uw pomp ten goede komt, ook is het esthetisch mooier als u uw filterapparatuur kunt verbergen in een kelder.

Vijver in gravity uitvoering



NIEUW

Aquaworld staat voor innovatie; nieuwe filtermodellen uit polyester vervaardigd kunnen dus niet uit blijven. Zo is er nu de Pinta 3 Kamer en de Pinta 5 Kamer Upflow. Geen extra buizen, maar op een moderne voet, net als bij de nieuwe Palmira 4 Kamer en de Eskada Tiny (met Upflow!). Ook in de polyethyleenfilters, beter gekend als de Blasterserie, kunt u nu gebruik gaan maken van het upflowsysteem. Tot slot brengen wij enkele inox zeven op de markt die probleemloos kunnen nagemonteerd worden op enkel bestaande Aquaworldmodellen.

PINTA 3 KAMER

NIEUW

Een nieuwe filter met vortex, standaard gevuld met hoogwaardige filtermatten, voor vijvers tot maximaal 8 000 liter inhoud, met een bezetting van koudwatersiervissen.


Dankzij de compacte afmetingen is deze filter makkelijk te camoufleren in uw tuin.

Technische gegevens

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Maximale vijverinhoud	Pompcapaciteit	Aansluiting	
	Mm	Mm	Mm			Ingang mm	Uitgang mm
Pinta 3 k	1 220	620	480	8 000 l	5000 l/h	50	75

Overzicht per filterkamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3
Pinta 3 kamer	Vortex	Filtermatten	Flocor + Schuimmatten



PINTA 5 KAMER

NIEUW

Een nieuwe vortexfilter voor de grotere vijver, standaard uitgerust in upflowversie, gevuld met hoogwaardige filtermatten, voor vijvers tot maximaal 25 000 liter inhoud, met een bezetting van koudwatersiervissen.

Deze filter is eveneens verkrijgbaar in Economyversie, waar de vortexkamer leeg blijft. Dankzij de compacte afmetingen is deze filter makkelijk te camoufleren in uw tuin. De beide versies zijn voorzien van een deksel uit polyester.

Technische gegevens

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Voor vijvers tot		Pompcapaciteit	Aanbevolen UV-filter	Aansluiting	
	Mm	Mm	Mm	Vis	Planten			Ingang mm	Uitgang mm
Pinta 5 Kamer Upflow	1975	655	520	25 000 l	50 000 l	11 000 l/h	55 W	50	110
Pinta 5 Kamer Economy	1975	655	520	20 000 l	40 000 l	9 000 l/h	55 W	50	110

Overzicht per filterkamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4	Kamer 5
Pinta 5 Kamer Upflow	Vortex + Borstels	Japanse matten	Japanse matten	Japanse matten	Flocor + Schuimmatten
Pinta 5 Kamer Economy	Vortex	Borstels	Filtermatten 5cm dik	Filtermatten 5cm dik	Flocor + Schuimmatten



Pinta Upflow



Pinta Economy



PALMIRA 4 KAMER

NIEUW

Een nieuwe meerkamerfilter, voor vijvers tot maximaal 12 000 liter inhoud met een bezetting van koudwatersiervissen of tot 24000 liter met uitsluitend planten.

Dankzij de konisch gevormde onderkamers wordt het vijverslib doeltreffend afgescheiden van het vijverwater. De compacte afmetingen laten u toe deze filter makkelijk te herbergen.

Technische gegevens

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Maximale vijverinhoud	Pompcapaciteit	Aansluiting	
	Mm	Mm	Mm			Ingang mm	Uitgang mm
Palmira 4 Kamer	1 080	630	480	12 000 l	6 500 l/h	50	2 x 50

Overzicht per filterkamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4
Palmira 4 Kamer	Filterborstels	Filtermatten	Filtermatten	Floor en schuimmatten



BLASTER UPFLOW

NIEUW


De Blaster 4 en 6 kamer zijn nu ook leverbaar in Upflowversie: de alom gekende en beproefde meerkamerfilter zuivert uw vijverwater nu nog beter. Tegelijk wordt gezorgd voor een maximale biologische filtercapaciteit door filtermatten met een dikte van 5 cm. Dankzij de konisch gevormde onderkamers wordt het vijverslib doeltreffend afgescheiden van het vijverwater.

Technische gegevens

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Maximale vijverinhoud	Pompcapaciteit	Aansluiting	
	Mm	Mm	Mm			Ingang mm	Uitgang mm
Blaster 4 Kamer Upflow	1 290	655	610	16 000 l	8 000 l/h	50	110
Blaster 6 Kamer Upflow	1 935	655	610	24 000 l	11 000 l/h	50	110

Overzicht per filterkamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4	Kamer 5	Kamer 6
Blaster 4 Kamer Upflow	Borstels	Filtermatten 5cm	Filtermatten 5cm	Floor en schuimmatten	-	-
Blaster 6 Kamer Upflow	Borstels	Filtermatten 5cm	Filtermatten 5cm	Filtermatten	Filtermatten	Floor en schuimmatten



MILLENIUM ZANDFILTER MONOBLOC

NIEUW

Dienen voor de filtering van uw zwembad of zwemvijveren geeft het water een opmerkelijke helderheid. Gebruik bij voorkeur het speciale quartzand voor het vullen van uw zandfilter. Quartsand 1-2 mm en 2-4 mm verkrijgbaar. De Sena pompen zijn uiterst geschikt om uw zandfilter te voeden. De Monobloc is inclusief de zandfilter, Sena pomp, sokkel en verbinding tussen pomp en filter. Deze nieuwe zandfilter is geschikt voor zwembaden tot 100 000 liter inhoud.

Model	Maximale Capaciteit l/h	Maximale vijverinhoud liter
Millenium 380	5.500	40 000
Millenium 430	7.000	50 000
Millenium 480	9.000	75 000
Millenium 530	12.000	100 000



GOLIATH INOXZEEF

NIEUW

Deze zeeffilter (540 x 500 mm) kan op een Eskada- of Natsarafilter geplaatst worden en kan dienen voor een debiet tot 15000 liter/uur. Deze voorfilter is ook uiterst geschikt als voorfilter bij een moerasfilter of natuurlijke lavasubstraatfilter. Poriën van de inoxzeef zijn 300 micron. Beveiliging tegen overstroom is voorzien. Praher schuifkraan 50 mm inclusief.



Technische gegevens

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Maximaal debiet	Aansluiting	
	Mm	Mm	Mm		Ingang mm	Uitgang mm
Goliath	620	600	550	15 000 l	50	110

EDOUNA INBOUWZEEF

NIEUW

Deze zeeffilter wordt ingebouwd in de eerste kamer van de Edouna. De poriën van de inoxzeef zijn 0,3 mm. Hiernaast een foto van een Edouna 4 kamer met ingebouwde zeef. Een overloopbeveiliging is voorzien indien de zeef helemaal verzadigd zou zijn.





EDOUNA / BLASTER OPBOUWZEEF

NIEUW

Deze zeeffilter kan op een Edouna of Blaster geplaatst worden en kan dienen voor een debiet tot 12000 liter per uur. Deze voorfilter is voorzien van een overloopbeveiliging. De poriën van de zeef zijn 0,3 mm groot. De plaatsing van de opbouwmodule gebeurt zonder veel installatiewerk en die kan altijd geplaatst worden na aankoop van uw filter. Deze toren past dan ook perfect op uw Edouna of Blaster. Optioneel kan een droog/nat filter bijgevoegd worden aan de opbouwmodule. Het gefilterde water valt op een kamer bioballs vooraleer het water in de eerste kamer van uw Aquaworldfilter terecht komt.

Technische gegevens

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Maximaal debiet
	Mm	Mm	Mm	
Opbouwzeef	820	560	500	12 000 l



ESKADA TINY

NIEUW

Een nieuwe Eskada, standaard uitgevoerd in Upflowversie, gevuld met hoogwaardige filtermatten 5 cm dik, voor vijvers tot maximaal 25 000 liter inhoud met een bezetting van koudwatersiervissen. Tot 50 000 vijvers met uitsluitend planten. Dankzij de compacte afmetingen is deze filter makkelijk te camoufleren in uw tuin.

Technische gegevens

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Maximale vijverinhoud	Aanbevolen pompcapaciteit	Aansluiting	
	Mm	Mm	Mm			Ingang mm	Uitgang mm
Eskada Tiny	1 830	800	670	25 000 l	15 000 l/h	50	110

Overzicht per filterkamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3
Eskada Tiny 3 Kamer	Borstels	Filtermatten	Flocor en schuimmatten



SERIE BLASTER TINY



Deze filter geschikt voor de kleinere (koi)vijver is het neusje van de zalm in zijn segment, voorzien van volwaardige slibkamers. Zoals de grotere versies beschikt ook deze Blaster Tiny over alle voordelen van een grote professionele filter. Deze serie filters zijn uitgevoerd met dubbele bodem, en konische onderkamer om het slib op doeltreffende wijze te geleiden naar de slibaflaat



(50 mm) Ze zijn geschikt om de kleinere koi- en tuinvijvers te filteren. De Tiny is leverbaar met uitgang 50 mm, 63 mm of 75 mm.

SERIE BLASTER

Aquaworld is er in geslaagd een stevige kunststoffilter te laten ontwerpen met dezelfde voordelen als een polyesterfilter, maar deze is tevens recycleerbaar en dat alles samen aan een interessante prijs.

Ook een groot voordeel is, dat u een Aquaworld Blaster kunt aanschaffen en later bij eventuele uitbreiding koopt u één extra module bij. Een hoop kosten worden hierbij bespaard.



Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Voor vijvers tot		Aanbevolen pompcapaciteit	Aanbevolen UV filter		Pompgevoerd	
	mm	mm	mm	Vis	Planten		Vis	Planten	Ingang	Uitgang
Blaster 2 K	665	610	655	5 000	10 000	5 000	8W	15W	50	110
Blaster Tiny	665	610	655	6 000	12 000	5 000	8W	15W	50	50, 63 of 75
Blaster 4 K	1 290	610	655	16 000	32 000	9 000	30W	55W	50	110
Blaster 6 K	1 935	610	655	24 000	48 000	11 000	55W	55W	50	110
Blaster 8 K	2 580	610	655	32 000	64 000	15 000	55W	110W	50	110

Vulling per filterkamer:

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4	Kamer 5	Kamer 6	Kamer 7	Kamer 8
Blaster 2 K	Borstels	Blauwe Japanse mat	-	-	-	-	-	-
Blaster Tiny Kamer	Borstels	Blauwe Japanse mat	Bioballs	Flocor + schuimmatten	-	-	-	-
Blaster 4 Kamer	Borstels	Blauwe Japanse mat	Bioballs	Flocor + schuimmatten	-	-	-	-
Blaster 6 Kamer	Borstels	Blauwe Japanse mat	Bioballs	Blauwe Japanse mat	Bioballs	Flocor + schuimmatten	-	-
Blaster 8 Kamer	Borstels	Blauwe Japanse mat	Bioballs	Blauwe Japanse mat	Bioballs	Blauwe Japanse mat	Bioballs	Flocor + schuimmatten



SERIE MALIK

Ontwikkeld voor de grotere tuinvijver, tot maximaal 8 000 liter inhoud, met een bezetting van koudwatersiervissen. Dankzij de konisch gevormde onderkamers wordt het vijverslib doeltreffend afgescheiden van het vijverwater.

Technische gegevens

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Max. vijverinhoud	Aanbevolen pompcapaciteit	Aansluiting	
	Mm	Mm	Mm			Ingang mm	Uitgang mm
Malik 3 Kamer	820	560	500	6 000 l	3 000 l/h	50	50
Malik 4 Kamer	1.080	560	500	8 000 l	4 000 l/h	50	50

Overzicht per filterkamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4
Malik 3 Kamer	Borstels	Flocor	Flocor en schuimmatten	-
Malik 4 Kamer	Borstels	Flocor	Aquaworld filtersubstraat	Flocor en schuimmatten



SERIE EDOUNA



←
Edouna
Tiny



NIEUW



Model	kamer 1	kamer 2	kamer 3	kamer 4	kamer 5	kamer 6	kamer 7	kamer 8
Edouna Tiny 3K	Borstels	Flocor	Flocor + set schuimmatten	-	-	-	-	-
Edouna Tiny 4K	Borstels	Blauwe Japanse matten	Flocor	Flocor + set schuimmatten	-	-	-	-
Edouna 3 K	Borstels	Flocor	Flocor + set schuimmatten	-	-	-	-	-
Edouna 4 K	Borstels	Blauwe Japanse matten	Flocor	Flocor + set schuimmatten	-	-	-	-
Edouna 5 K	Borstels	Flocor	Blauwe Japanse matten	Bioballs	Flocor + set schuimmatten	-	-	-
Edouna 6 K	Borstels	Blauwe Japanse matten	Flocor	Blauwe Japanse matten	Bioballs	Flocor + set schuimmatten	-	-
Edouna 8 K	Borstels	Blauwe Japanse matten	Bioballs	Blauwe Japanse matten	Bioballs	Blauwe Japanse matten	Flocor	Flocor + set schuimmatten

Edouna is dankzij haar uitgebreidheid en functionaliteit ideaal voor iedere koi- of siervijver tot maximaal 64 000 liter inhoud. Nieuw in 2009 zijn de kwalitatieve polyesterdeksels voor Edouna!

SERIE EDOUNA

Technische gegevens Edouna

Model	Lengte	breedte	Hoogte	Voor vijvers tot		Aanbevolen pompcapaciteit	Aanbevolen UV filter		Pomp		Gravity	
	mm	mm	mm	Vissen	Planten		Vissen	Planten	Ingang mm	Uitgang mm	Ingang mm	Uitgang mm
Edouna Tiny 3 K	600	620	550	5 000 l	10 000 l	4 000 l/h	8W	15W	50	50	-	-
Edouna Tiny 4 K	980	620	550	8 000 l	16 000 l	6 500 l/h	15W	25W	50	75	-	-
Edouna 3 K	1 000	550	700	12 000 l	24 000 l	6 500 l/h	15W	30W	50	110	110	50
Edouna 4 K	1 250	550	700	16 000 l	32 000 l	8 000 l/h	30W	55W	50	110	110	50
Edouna 5 K	1 500	550	700	20 000 l	40 000 l	10 000 l/h	30W	55W	50	110	110	50
Edouna 6 K	1 750	550	700	24 000 l	48 000 l	12 000 l/h	55W	55W	50	110	110	50
Edouna 8 K	2.500	550	700	32 000 l	64 000 l	16 000 l/h	55W	110W	50	110	110	50

SERIE EDOUNA RDS PLUS

Geperfectioneerde versie van de alom bekende Edouna versie. Deze wordt voorzien van het uitstekende RDS systeem (inzet stuk dat geplaatst wordt in de filterkamer om het water te doen passeren door alle filterborstels, dus een quasi dubbel rendement van de filterborstels tov een gewoon filtersysteem, daarnaast plaatsen wij upflowcassettes zoals in onze grotere filters (Eskada, Natsara, Psytadel en Psara). De laatste kamer wordt natuurlijk voorzien van flocor en een set schuimmatten die dienst doet als fijnfiltering.



Technische gegevens Edouna RDS Plus

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Voor vijvers tot		Aanbevolen pompcapaciteit	Aanbevolen UV filter		Pomp		Gravity	
	mm	mm	mm	Vissen	Planten		Vissen	Planten	Ingang mm	Uitgang mm	Ingang mm	Uitgang mm
Edouna 3 K	1 000	550	700	16 000 l	32 000 l	9 000	30W	55W	50	110	110	50
Edouna 4 K	1 250	550	700	20 000 l	40 000 l	11 000	30W	55W	50	110	110	50

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4
Edouna 3 K	Borstels + RDS	Blauwe Japanse matten	Flocor + set schuimmatten	-
Edouna 4 K	Bortels + RDS	Blauwe Japanse matten	Blauwe Japanse matten	Flocor + set schuimmatten



SERIE ESKADA

Vergrote serie van Edouna, uitgevoerd met Upflow systeem, om een nog doeltreffender slibafscheiding te verzekeren. Deze professionele reeks is ook vervaardigd uit het exclusieve Aquaworld modulensysteem die u ongeëvenaarde garantie biedt. Het pareltje in deze reeks is de Eskada 6 kamer, waardoor het mogelijk is om tot 200 000 liter te zuiveren.

AQUAWORLD
UPFLOWSYSTEEM



Overzicht per filterkamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4	Kamer 5	Kamer 6
Eskada 3 Kamer	Borstels	Blauwe Japanse matten	Flocor + Schuimmatten	-	-	-
Eskada 4 Kamer	Borstels	Blauwe Japanse matten	Flocor	Flocor + Schuimmatten	-	-
Eskada 5 Kamer	Borstels	Blauwe Japanse matten	Flocor	Bioballs	Flocor + Schuimmatten	-
Eskada 6 Kamer	Borstels	Blauwe Japanse Matten	Flocor	Blauwe Japanse Matten	Flocor	Flocor + schuimmatten

Technische gegevens Eskada

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Maximale vijverinhoud		Aanbevolen pompcapaciteit		Aanbevolen UV filter		Gravity		Pompgevoed	
	Mm	Mm	Mm	Vis	Planten	Vis	Planten	Vis	Planten	In	Uit	In	Uit
Eskada 3 K	2 100	750	950	32 000	64 000	16 000	16 000	55W	55W	110	50	50	110
Eskada 4 K	2 850	750	950	44 000	80 000	20 000	20 000	55W	110W	110	50	50	110
Eskada 5 K	3 600	750	950	56 000	100 000	28 000	28 000	110W	110W	110	50	50	110
Eskada 6 K	4 350	750	950	65 000	130 000	32 000	32 000	110W	110W	110	50	50	110

SERIE ESKADA RDS PLUS

NIEUW

Net zoals de Edouna RDS Plus is ook de Eskada beschikbaar met RDS systeem in de filterborstelkamer. De volgende kamers met blauwe Japanse matten en de laatste kamer is voorzien van flocor met een set schuimmatten om de laatste vuildeeltjes uit het water te halen.

Model	Kamer 1	Kamer 2	kamer 3	kamer 4	kamer 5	kamer 6
Eskada 3 K	Borstels + RDS	Blauwe Japanse matten	Flocor + set schuimmatten	-	-	-
Eskada 4 K	Borstels + RDS	Blauwe Japanse matten	Blauwe Japanse matten	Flocor +set schuimmatten	-	-
Eskada 5 K	Borstels + RDS	Blauwe Japanse matten	Blauwe Japanse matten	Blauwe Japanse matten	Flocor + set schuimmatten	-
Eskada 6 K	Borstels + RDS	Blauwe Japanse matten	Blauwe Japanse matten	Blauwe Japanse matten	Blauwe Japanse matten	Flocor +set schuimmatten

SERIE PSYTADEL


De serie Psytadel is speciaal ontwikkeld voor de zeer grote vijver (tot maximum 200 000 liter vijverinhoud per filter).

Deze filter wordt ofwel zonder, ofwel met filtervulling geleverd. U kunt ook naar eigen wens de vulling samenstellen en bestellen uit ons uitgebreide gamma aan filtermaterialen.

De Upflow-overgangen tussen de filterkamers zijn zo gemaakt, dat het water de langst mogelijke weg moet afleggen om een maximale waterzuivering te waarborgen.

Op aanvraag worden er extra ingangen en uitgangen bijgeleverd om het gewenste debiet te garanderen.

Hier ziet u een foto van een Psytadel 6 kamer die klaargemaakt werd met 2 TMC 110 Watt Units (in optie).



Overzicht per filterkamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4	Kamer 5	Kamer 6
Psytadel 4 kamer	Borstels	Blauwe Japanse Matten	Bioballs	Flocor + Schuimmatten	-	-
Psytadel 6 kamer	Borstels	Blauwe Japanse Matten	Bioballs	Blauwe Japanse Matten	Flocor	Flocor + schuimmatten

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Voor vijvers tot		Pompcapaciteit l/h	Aanbevolen UV filter		Gravity		Pompgevoed	
	Mm	Mm	Mm	Vis	Planten		Vis	Planten	Ing Mm	Uit mm	In mm	Uit mm
Psytadel 4 kamer	2 910	1 115	1 170	66 000	132 000	32 000	110W	220W	110	50	50	110
Psytadel 6 kamer	4 365	1 115	1 170	100 000	200 000	50 000	110W	220W	110	50	50	110

VORTEX FILTERS

De Aquaworld Vortexfilters garanderen een optimale slibafscheiding van het vijverwater. Door de werveling van het vijverwater wordt het slib afgezogen naar de conische onderkamer. De Vortexfilters kunnen probleemloos ieder Aquaworld filtersysteem uitbreiden. De Vortexfilter is door Aquaworld geoptimaliseerd, voor elk type vortex hebben wij een inox micromodule beschikbaar die kan gemonteerd worden voor nog een betere slibafscheiding.



Model	Hoogte	Doorsnede	Aansluiting		in combinatie met
			Ingang mm	Uitgang mm	
Natsir vortex	750	600	110	110	Edouna
Apal vortex	1.150	780	110	110	Eskada
Nyara vortex	1.500	1.050	160	110	Psytadel



SERIE PRISTINIA ECONOMY

De Pristinia Economy, een bestseller in het rijkgevulde gamma van Aquaworld. Deze vortex meerkamerfilter is een variatie van de reeds lang gekende Aquaworld Pristinia filter. In deze reeks is de vortexkamer (de eerste kamer) leeg zoals bij een gewone vortex. Bij deze reeks wordt ook gebruik gemaakt van dikwandige 50 mm slibbuizen wat de afvoer van het slib verzekert! Ook deze filters worden compleet afgeleverd met filtermaterialen, deksel en 50 mm schuifkranen voor de slibbuizen. Nieuwigheid voor 2009 zijn de polyesterdeksels voor Pristinia.

De Pristinia Economy is ons instapmodel geworden van de Pristinia reeks, waarbij u voor minder geld toch véél Aquaworld Filterkwaliteit binnenhaalt!



Technische gegevens Aquaworld Pristinia Economy

Model	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Voor vijvers tot		Pompcapaciteit l/h		Aanbevolen UV filter		Gravity		Pomp	
				Koi	Andere	Vis	Planten	Koi	Andere	In Mm	Uit Mm	In Mm	Uit Mm
Pristinia 4 kamer	1.600	630	730	20 000	30 000	9 000	11 000	30W	55W	-	-	50	110
Pristinia 5 kamer	1.900	630	730	25 000	40 000	11 000	15 000	30W	55W	110	50	50	110
Pristinia 6 kamer	2.200	630	730	30 000	50 000	15 000	20 000	30W	55W	-	-	50	110

Overzicht per kamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4	Kamer 5	Kamer 6
Pristinia 4 kamer	Vortex	Borstels	Blauwe Japanse matten	Flocor + schuimmatten	-	-
Pristinia 5 kamer	Vortex	Borstels	Bioballs	Blauwe Japanse matten	Flocor + schuimmatten	-
Pristinia 6 kamer	Vortex	Borstels	Flocor	Blauwe Japanse matten	Bioballs	Flocor + schuimmatten

Pristinia 5 kamer Economy



SERIE PRISTINIA UPFLOW + RDS-SYSTEEM

De Pristinia Upflow + RDS. Een oude telg uit het Aquaworld gamma maar vast en zeker nog altijd één van de meest verkochte meerkamerfilters. Nu worden uw filtermaterialen nog beter beschermd door het gloednieuwe polyesterdeksels dat standaard bij uw Pristinia geleverd wordt.

Deze filter is voorzien van het Aquaworld RDS systeem in de vortex waarin nog eens filterborstels worden toegevoegd. De vortex en het RDS systeem houden het grof vuil tegen, hierdoor kunnen we meteen in kamer 2 gaan zorgen voor de biologische filtering, wat de capaciteit van uw filter ten goede komt.

Daarenboven is deze filter uitgerust met het Upflow systeem. Vanaf kamer nr 2 wordt ervoor gezorgd dat het water steeds van onder naar boven door de filtermaterialen stroomt, waardoor het slib steeds onderaan in de slibkamers blijft liggen. Wanneer u dan de slibkranen even opent, dan bent u meteen zeker dat alle slib uit de filter verwijderd is.

Het Aquaworld RDS systeem is verkrijgbaar op elk type Vortexfilter (Natsir, Apal en Nyara). Alle modellen van de Pristinia Upflow + RDS reeks zijn zowel leverbaar in Pomp als in Gravity uitvoering.



Technische gegevens Aquaworld Pristinia Upflow + RDS

Model	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Voor vijvers tot		Pompcapaciteit l/h		Aanbevolen UV filter		Gravity		Pomp	
				Koi	Andere	Vis	Planten	Koi	Andere	In Mm	Uit Mm	In Mm	Uit Mm
Pristinia 3 kamer	1 025	630	730	15 000	30 000	7 500	12 000	30W	55W	110	50	50	110
Pristinia 4 kamer	1 600	630	730	20 000	40 000	9 000	11 000	30W	55W	110	50	50	110
Pristinia 5 kamer	1 900	630	730	25 000	50 000	12 500	18 000	30W	55W	110	50	50	110
Pristinia 6 kamer	2 200	630	730	30 000	60 000	15 000	20 000	30W	55W	110	50	50	110

Overzicht per kamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4	Kamer 5	Kamer 6
Pristinia 3 kamer	RDS + borstels	Flocor	Flocor + schuimmatten	-	-	-
Pristinia 4 kamer	RDS + borstels	Flocor	Blauwe Japanse matten	Flocor + schuimmatten	-	-
Pristinia 5 kamer	RDS + borstels	Flocor	Blauwe Japanse matten	Bioballs	Flocor + schuimmatten	-
Pristinia 6 kamer	RDS + borstels	Flocor	Blauwe Japanse matten	Bioballs	Blauwe Japanse matten	Flocor + schuimmatten

Tip

Gebruik Nitri-Bacter na de winter of bij het opstarten van een nieuwe filter, maar ook nadat u medicijnen heeft gebruikt in uw vijver of filter. U moet opnieuw biologische bacteriën toevoegen omdat de gebruikte medicijnen alle biologisch leven in uw filter kunnen doden.





SERIE PRISTINIA UPFLOW + MICROMODULE

De micromodule is een module met ontelbare zéér kleine gaatjes, zo klein zodat deze module nog meer slib tegenhoudt dan de traditionele filterborstels. Het water wordt in de vortex gepompt langs de buitenzijde van de micromodule, het water draait dus rond de micromodule en door deze draaibeweging wordt het slib dat aan de micromodule blijft kleven voor een groot deel van de module 'gewreven'. Het gefilterde water dringt door de gaatjes heen in de micromodule en stroomt naar de tweede kamer. Net zoals de Pristinia met RDS is ook deze filter uitgerust met het Upflow-systeem én krijgt ook de Pristinia met Micromodule voortaan een polyester deksel ter bescherming.

Alle modellen van de Pristinia Upflow + Micromodule reeks zijn zowel leverbaar in Pomp als in Gravity uitvoering.

Technische gegevens Aquaworld Pristinia Upflow + Micromodule

Model	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Voor vijvers tot		Pompcapaciteit l/h		Aanbevolen UV filter		Gravity		Pomp	
				Koi	Andere	Vis	Planten	Koi	Andere	In Mm	Uit Mm	In Mm	Uit Mm
Pristinia 4 kamer	1 600	630	730	20 000	30 000	9 000	11 000	30W	55W	110	50	50	110
Pristinia 5 kamer	1 900	630	730	25 000	50 000	12 500	18 000	30W	55W	110	50	50	110
Pristinia 6 kamer	2 200	630	730	30 000	60 000	15 000	20 000	30W	55W	110	50	50	110

Overzicht per kamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4	Kamer 5	Kamer 6
Pristinia 4 kamer	Micro-module	Flocor	Blauwe Japanse matten	Flocor + schuimmatten	-	-
Pristinia 5 kamer	Micro-module	Flocor	Blauwe Japanse matten	Bioballs	Flocor + schuimmatten	-
Pristinia 6 kamer	Micro-module	Flocor	Blauwe Japanse matten	Bioballs	Blauwe Japanse matten	Flocor + schuimmatten



Pristinia Upflow Micromodule
5 Kamer



SERIE NATSARA ECONOMY

De Natsara Economy is de nevenreeks van de Upflow + RDS versie. Verschil is, dat de vortex leeg blijft en u geen upflowcassettes heeft in de filter. De vortex doet dan ook dienst als een gewone vortexkamer.

De Natsara Economy 4 kamer is zowel verkrijgbaar in pomp als in gravity uitvoering. De Natsara 5 kamer Economy is enkel pompgevoed.

Overzicht per filterkamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4	Kamer 5
Natsara 4 kamer	Vortex	Borstels	Blauwe Japanse matten	Flocor + schuimmatten	-
Natsara 5 kamer	Vortex	Borstels	Blauwe Japanse Matten	Bioballs	Flocor + schuimmatten



Technische gegevens Aquaworld Natsara Economy

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Voor vijvers tot		Pompcapaciteit l/h	Aanbevolen UV filter		Pomp		Gravity	
	Mm	Mm	Mm	Vis	planten		Vis	Planten	In	Uit	In	Uit
Natsara 4 kamer	2 600	750	1 100	50 000	100 000	25 000	55W	110W	50	110	110	50
Natsara 5 kamer	3 300	750	1 100	60 000	120 000	30 000	110W	220W	50	110	-	-

SERIE NATSARA RDS + UPFLOW SYSTEEM

De Natsara RDS met Upflowsysteem is geschikt voor vijvers tot maar liefst 120 000 liter inhoud. De Natsara Upflow + RDS 4 kamer en 5 kamer zijn zowel verkrijgbaar in gravity als in pompuitvoering. Ook bij deze serie kunt u kiezen voor een micromodule in de vortexkamer, die dan het RDS-systeem vervangt.

Overzicht per filterkamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4	Kamer 5
Natsara 4 kamer	RDS + borstels	Flocor	Blauwe Japanse matten	Flocor + schuimmatten	-
Natsara 5 kamer	RDS + borstels	Flocor	Blauwe Japanse Matten	Bioballs	Flocor + schuimmatten

Model	Lengte Mm	Breedte Mm	Hoogte Mm	Voor vijvers tot		Pompcapaciteit Vis Planten	Aanbevolen UV filter		In mm	Uit mm	In mm	Uit mm
				Vis	Planten		Vis	Planten				
Natsara 4 kamer	2 600	750	1 100	50 000	100 000	25 000 l/h	55W	110W	50	110	110	50
Natsara 5 kamer	3 300	750	1 100	60 000	120 000	30 000 l/h	110W	110W	50	110	110	50



SERIE NATSARA RDS + UPFLOWSYSTEEM



SERIE NATSARA RDS + UPFLOW + MICROMODULE

De micromodule heeft ontelbare zéér kleine gaatjes, zo klein zodat deze module nog meer slib tegenhoudt dan de traditionele filterborstels. Het water wordt in de vortex gepompt langs de buitenzijde van de micromodule, het water draait dus rond de micromodule en door deze draaibeweging wordt het slib dat aan de micromodule blijft kleven voor een groot deel van de module 'gewreven'. Het gefilterde water dringt door de gaatjes heen in de micromodule en stroomt naar de tweede kamer. Net zoals de Natsara met RDS is ook deze filter uitgerust met het Upflow systeem. Alle modellen van de Natsara Upflow + Micromodule reeks zijn zowel leverbaar in Pomp als in Gravity uitvoering.



Overzicht per filterkamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4	Kamer 5
Natsara 4 kamer	Micro-module	Flocor	Blauwe Japanse matten	Flocor + schuimmatten	-
Natsara 5 kamer	Micro-module	Flocor	Blauwe Japanse Matten	Bioballs	Flocor + schuimmatten

Model	Lengte Mm	Breedte Mm	Hoogte Mm	Voor vijvers tot		Pompcapaciteit		Aanbevolen UV filter		In mm	Uit mm	In mm	Uit mm
				Vis	Planten	Vis	Planten	Vis	Planten				
Natsara 4 kamer	2 600	750	1 100	50 000	100 000	25 000 l/h		55W	110W	50	110	110	50
Natsara 5 kamer	3 300	750	1 100	60 000	120 000	30 000 l/h		110W	110W	50	110	110	50

SERIE PSARA RDS + UPFLOWSYSTEEM

De Psytadel en de vortexfilter Nyara werden samengesmolten tot de Psara meerkamerfilter. De Psara is voorzien van een ingang 160 mm, uitgerust met een RDS-systeem of een micromodule uit inox, voor koivijvers tot 80 000 liter. Dankzij zijn grote ingang van 160 mm is deze filter ook te gebruiken in Gravity voor het grotere debiet. Deze parel uit het Aquaworldgamma, wordt steeds uitgevoerd met het Roto Direct Systeem of met een enorme micromodule. Beide uitvoeringen worden standaard voorzien van 2 uitgangen met een grootte van 110 mm.

Psara Micromodule



Overzicht per filterkamer

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4	Kamer 5
Psara 4 kamer	RDS + Borstels	Blauwe Japanse Matten	Blauwe Japanse Matten	Flocor + Schuimmatten	-
Psara 5 kamer	RDS + Borstels	Blauwe Japanse Matten	Blauwe Japanse Matten	Blauwe Japanse Matten	Flocor + schuimmatten

Kamer 1: ofwel RDS + Borstels, ofwel Micromodule.

Model	Lengte	Breedte	Hoogte	Voor vijvers tot		Pompcapaciteit l/h	Aanbevolen UV filter		Gravity		Pompgevoed	
	Mm	Mm	Mm	Vis	Planten		Vis	Planten	In Mm	Uit mm	In Mm	Uit Mm
Psara 4 kamer	3 000	1 115	1 350	66 000	132 000	32 000	110W	220W	160	50	160	110
Psara 5 kamer	3 700	1 115	1 350	100 000	200 000	50 000	110W	220W	160	50	160	110

MEERKAMER VORTEXFILTERS

De meerkamer vortexfilters, vooral de quadro-modellen, zijn geliefd vanwege hun compacte afmetingen. Ze nemen immers minder plaats in beslag dan de traditionele meerkamerfilters. De vortexfilters worden steeds nauwkeurig afgewerkt met dikwandige aflopen met een diameter van 50 mm. De polyester deksels en schuifkranen worden standaard meegeleverd.

Vanwege het succes van de micromodule, is het mogelijk om deze voortaan te laten inbouwen in de Natsir en de Apal Quadro.





MEERKAMER VORTEXFILTERS

Overzicht per filterkamer

Model	K1	K2	K3	K4
Apal 2 kamer	Vortex	Flocor + Schuimmatten	-	-
Natsir / Apal / Nyara 4 kamer	Vortex	Borstels	Blauwe Japanse Matten	Flocor + Schuimmatten
Natsir / Apal / Nyara Quadro	Vortex	Borstels	Blauwe Japanse Matten	Flocor + schuimmatten



Model	Ø	Lengte	Hoogte	Voor vijvers tot		Pompcapaciteit l/h	Aanbevolen Uv filter		Gravity		Pomp	
	Mm	Mm	Mm	Vis	Planten		Vis	Planten	In	Uit	In	Uit
Natsir 4 kamer	600	2 700	750	28 000	56 000	14 000	30W	55W	110	50	50	110
Natsir Quadro	1 350	1 350	750	28 000	56 000	14 000	30W	55W	110	50	50	110
Apal 2 kamer	780	1 600	1 130	25 000	56 000	14 000	30W	55W	110	50	50	110
Apal 4 kamer	780	3 200	1 130	56 000	112 000	25 000	55W	110W	110	50	50	110
Apal Quadro	1 600	1 600	1 130	56 000	112 000	25 000	55W	110W	110	50	50	110
Nyara 4 kamer	1 050	4 180	1 480	80 000	160 000	30 000	110W	220W	160	50	160	110
Nyara Quadro	2 090	2 090	1 480	80 000	160 000	30 000	110W	220W	160	50	160	110

QUADRO MICRO PLUS / RDS PLUS

De Natsir en Apal Quadra zijn eveneens leverbaar met Micromodule of RDS-systeem met filterborstels. Deze upflow-uitvoering filter krijgt in de 2de en 3de kamer Japanse matten en in de laatste kamer Flocor en een set van drie schuimmatten om de laatste vuildeeltjes te filteren.

Model	Kamer 1	Kamer 2	Kamer 3	Kamer 4
Micro Plus	Micromodule	Blauwe Japanse Matten	Blauwe Japanse Matten	Flocor + schuimmatten
RDS Plus	RDS + borstels	Blauwe Japanse Matten	Blauwe Japanse Matten	Flocor + schuimmatten

NIEUW



VIJVERPOMPEN POND V SERIE

De Pond V is een uitermate energiebesparende en gebruiksbetrouwbare vijverpomp, ideaal voor het voeden van filters, beeklopen of alle toepassingen waar men een grote waterverplaatsing behoeft. Bovendien is de Pond V vijverpomp uitgerust met een revolutionair rotorsysteem, waardoor vuildelen, tot maximaal 8 mm, kunnen verplaatst worden met het vijverwater. Een groot voordeel is dat deze vijverpomp vrijwel onderhoudsvrij is. Uitgevoerd met een RVS synchroommotor en keramische lagers en kan zowel in de vijver als in droge opstelling toegepast worden. Geleverd met 10 meter kabel (H07RNF). Uitgang 1 ¼" M, Ingang steeds geleverd met korf en mogelijkheid tot aansluiten van 1 ¼" koppeling. 3 jaar garantie.

Type	Vermogen Watt	Maximale capaciteit l/h	Maximale opvoerhoogte m
Aquaworld Pond 5 000V	45	5.000	2.40
Aquaworld Pond 6 500V	75	6.500	2.60
Aquaworld Pond 9 000V	110	9.000	3.40
Aquaworld Pond 11 000V	155	11.000	3.60



DROOGOPGESTELDE ZWEMBADPOMPEN

Deze zijn uitgevoerd met een grote filterkorf en een transparant deksel. Grote capaciteiten bij een extra laag stroomverbruik. De Senapompen hebben een heel grote opvoerhoogte, en zijn ook uiterst geschikt voor het gebruik van zandfilters. 1 jaar garantie.

Type	Maximale capaciteit l/h	Maximale opvoerhoogte m	Vermogen Watt
Sena 0,33	12 500	9 m	370
Sena 0,50	15 000	13 m	370
Sena 0,75	16 000	16 m	610
Sena 1	16 600	16 m	780



LP VIJVERBELUCHTINGSPOMPEN

De LP-luchtpompen worden standaard geleverd met verdeelstuk, koppelstuk en een zuurstofsteen. Deze luchtpomp is geruisloos en zuinig.

1 jaar garantie (uitgezonderd op membranen)

Type	Vermogen Watt	Maximale capaciteit l/h	Maximale druk mpa	Maximale Diepte
LP 40	35	3 000	0.030	2.8 m
LP 60	50	4 200	0.037	3.5 m
LP 100	100	8 400	0.042	4.0 m



ALITA VIJVERBELUCHTINGSPOMPEN

De Alita is al jaren dé krachtigste en meest betrouwbare zuurstofpomp bij uitstek voor de vijver. De Alita levert hoge en constante prestaties. Geleverd met snoer en stekker. 1 jaar garantie (uitgezonderd op membranen).

Type	Vermogen Watt	Maximale capaciteit l/h	Druk mpa	Decibel
Alita 40	44	2 400	0.13	30
Alita 60	85	3 600	0.15	40
Alita 80	110	5 400	0.15	45





KSB SLIBPOMPEN

De KSB Ama Porter slibpompen zijn verkrijgbaar in twee types, de 501 SE (24 m³/h en een verbruik van 0.75 PK) en de 603 SE (40 m³/h en een verbruik van 1.15 PK).

Deze duurzame pompen staan bekend voor hun hoge opvoerkracht met hoog debiet. De ideale oplossing voor pompgevoederde opstellingen voor grote debieten.



TMC UV-UNITS

Type	Voor vijver met inhoud van	Aanbevolen pompcap.
TMC Pond Clear Advantage 8 Watt	5 000 liter	2 500 l/h
TMC Pond Clear Advantage 15 Watt	15 000 liter	7 500 l/h
TMC Pond Clear Advantage 16 Watt	15 000 liter	7 500 l/h
TMC Pond Clear Advantage 25 Watt	18 000 liter	9 000 l/h
TMC Pro Clear 30 Watt	30 000 liter	15 000 l/h
TMC Pro Clear 55 Watt	45 000 liter	18 000 l/h
TMC Professional Pond Clear 110 Watt	72 000 liter	36 000 l/h



QUARANTAINE TANKS - STOCKAGE TANKS

Vervaardigd uit hoogwaardig polyester. Uitgevoerd met konische bodem met geïntegreerde bodemafvoer (50 of 110 mm naar keuze). Verkrijgbaar met een inhoud van 550, 900 of 1 640 liter.

Ook verkrijgbaar stockagetanks met platte bodem (inhoud 670 of 1640 liter). Eveneens in blauwe kleur, hoogte 80 cm.

Model	Lengte	Breedte	Hoogte
550 liter met bodemafvoer	120	80	90
900 liter met bodemafvoer	170	140	90
1640 liter met bodemafvoer	240	170	90
670 liter	120	80	80
1640 liter	170	140	80



ZANDFILTERS VOOR ZWEMBAD OF VIJVER

Dienen voor de laatste filtering van het vijverwater en geeft het vijverwater een opmerkelijke helderheid. Gebruik het speciale quartzand voor het vullen van uw zandfilter. De Sena pompen zijn uiterst geschikt om uw zandfilter te voeden.

Model	Maximale capaciteit l/h	Maximale inhoud l
Corona 400	6 000	12 000
Corona 500	9 000	18 000
Corona 600	14 000	28 000



AQUAWORLD FILTERMEDIA



BIOBALLS

Dankzij de ruwe vorm van de bioballs kunnen de bacteriën zich volop ontwikkelen in dit filtermedium. Door hun speciale vorm hebben deze enorm veel oppervlakte. Verpakking per 20 liter.



BLAUWE JAPANESE FILTERMAT

Dankzij de dichte weefstructuur van de Japanse mat kunnen er zich enorm veel bacteriën vastzetten zonder de stroming van het water te remmen. Japanse matten kunnen op aanvraag op maat gesneden worden. Afm. 200x100 of 100x100.



FLOCOR

Dit is het bekendste filtermedium dat beschikbaar is voor de vijverfilter. Hierin zullen zich zuurstofbehoefte bacteriën vastzetten, doorsnede 35 mm. Verpakking: per 250 liter.



BLAUWE FILTERMAT 5 CM

Dankzij de dichte weefstructuur van filtermat kunnen er zich enorm veel bacteriën vastzetten zonder de stroming van het water te remmen. Afm. 200x100.



AQUAWORLD FILTERSUBSTRAAT

Door haar grove structuur en omvang biedt het Aquaworld filtersubstraat een hoog behuizingsgehalte aan de nodige bacteriën, verpakking: 30 liter.




FILTERBORSTELS

Worden vooraan in de filter geplaatst om grove vervuiling uit het water te halen. Verkrijgbaar in vele verschillende maten en voor elke filter.

New Product

Crystal Bio



CRYSTAL BIO


Crystal Bio is een keramisch filtermateriaal rechtstreeks vanuit Japan. Dankzij de hoge porieuzeiteit van Crystal Bio is er een grote oppervlakte beschikbaar waar de aerobe bacteriën zich goed kunnen nestelen. Crystal Bio is wat alkalisch waardoor het de PH kan wijzigen in het water, deze voorkomt dat er een PH-val komt door versnelde nitrificatie.

VIJVERTOEBEHOREN




DUNWANDIGE VIJVERSLANG

Dunwandige zwarte vijverslang, soepele kwaliteit. Beschikbaar in 16, 20, 25, 32, 40, en 50 mm. Verpakt op rollen van 30 meter.




DIKWANDIGE FOUNTAINHOSE

Tweekleurige vijverslang. Kan niet knikken en mag ingegraven worden. 2,8 mm wanddikte. Beschikbaar in 25, 32, 38, 40 en 50 mm. Verpakt op rollen van 50 m.



MUURSKIMMERS

Inbouwskimmers om het drijvend vuil van het oppervlak te bestrijden. Verkrijgbaar voor vaste wanden of folievijvers. Ook breedmondskimmers zijn te verkrijgen.



MUURSKIMMERS

Zwarte inbouwskimmers om het drijvend vuil van het oppervlak te bestrijden. Geschikt voor zowel vaste wanden of folievijvers. In optie kan een niveausensor aangesloten worden.



VIJVERTOEBEHOREN



WARMTEWISSELAARS

Volledig vervaardigd in RVS 316 en standaard uitgevoerd met thermostaat (0° tot 40°), met flowschakelaar.

Verkrijgbaar in 3, 6, 9, 12 en 18 Kw.



SCHUIMMATTEN

Dienen voor een laatste filtering van het vijverwater en dit om de laatste kleine verontreinigingen uit het water te halen. Ook beschikbaar in rond formaat



BODEMAFVOER

De beste filtering van het vijverwater wordt bekomen met een zwaartekracht gevoederde filter. Hierbij is de bodemafvoer onmisbaar en kan ingesteld worden volgens de visgrootte in uw vijver.



GEPERFOREERDE SILICONE SLANG
Luchtslang voorzien van miljoenen kleine gaatjes om uw filter te voorzien van extra zuurstof. Rol van 25 m.

NIEUW



SCHADUWNETTEN

Scherm uw tuin af met deze windafschermdoeken PE groen in rollen van 50 meter. Hoogte 1, 1.20 of 1.50 m.



UNIVERSELE SLANGENTUIJL

Zwartkleurige hosetail of universele slangentuij: 50 mm -> 40 / 38 / 32 / 25.



MOUWNET

Mouwnet vervaardigd uit zachte stof om uw koï niet te beschadigen, lengte 120 cm.



WANDDOORVOEREN

Maakt op handige en afgesloten wijze uw verbindingen doorheen uw vijverfolie, filters, kunstofwanden,...

Verkrijgbaar in 25, 32, 40, 50, 63, 75 en 110 mm.



KOIMEETBAK

Grote polyester meetbak voor vissen tot 100 cm. Afgewerkt in diepblauwe kleur.



LUCHTVERDEELSTUKKEN

Luchtverdeelstukken in plastic en messing. Van 4 tot 20 uitgangen.



VIJVERAFDEKNETTEN

Vijverafdeknetten op haspel, verkrijgbaar in breedtes van 4, 6 of 8 m. Ideaal tegen bladeren. Lengte 38 meter.



VERVANGLAMPEN

Vervanglampen voor alle TMC-units, 6, 8, 15, 16, 25, 30 en 55 watt, ook PL5 lampen in voorraad. Quartsbuizen voor alle TMC-units.



ZUURSTOFSTENEN

De blauwe zuurstofsteen heeft een doorsnede van 5 cm en een lange levensduur.

De bruine getemperde zuurstofsteen heeft een doorsnede van 5 cm, een ultra lange levensduur, 30 % meer zuurstofuitstroming en een zeer fijne zuurstofverdeling. Ook de luchtslangen zijn leverbaar.



NIEUW



VIJVERTOEBEHOREN

AFDICHTMIDDELEN

Diverse silicones en pvc lijmen ideaal voor de afdichting van water.



KIJKGLAZEN

Ideaal hulpmiddel om op uw slibafvoerleiding te plaatsen. Verkrijgbaar in 50 en 110 mm.



VENTURI

Door onderdruk wordt er extra zuurstof aangezogen die zich onmiddellijk vermengt met het vijverwater.

GEPERFOREERDE ROOSTER

De click rooster 530x290 mm die zowel in de lengte als in de breedte uitbreidbaar is. Door het uniek 'click' systeem is deze rooster voor heel veel toepassingen bruikbaar.



EI AFLEGBORSTELS

Ei aflegborstels beschikbaar in groene kleur, 100x15 cm.



SCHUIFKRANEN

Schuifkransen van degelijke kwaliteit, de dichting kan achteraf apart vervangen worden, keuze uit 50, 63 en 110 mm.



PVC KOGELKRANEN

Verkrijgbaar in 25, 32, 50 en 110 mm.



PVC KOPPELSTUKKEN

Aquaworld biedt u een volledig gamma PVC koppelstukken, verloopstukken en buizen.



OGATA KOIVOEDER

Ogata koivoeder, beschikbaar in regular, performance en wheat germ wintervoeding.

BIOLOGISCHE BACTERIËN

OGATA NITRI-BACTER

Verbeterd de waterkwaliteit en brengt nitriet onder controle. Ogata Nitri-bacter is samengesteld uit Nitrisomas, Nitro Bacter en de juiste selectie van heterotrofe bacteriën.

Nitri-bacter optimaliseert de waterkwaliteit en versnelt de omzetting van organisch afval tot water, biomassa en kooldioxide. Voeg wekelijks 50 ml toe tot uw biofilter, het brengt ammoniak en nitriet onder controle. Verkrijgbaar in 1 & 4 liter verpakking.



OGATA SUPER PSB

Slibafbrekende bacteriën, versnelt de afbraak van organische resten en optimaliseert de waterkwaliteit. Gebruik 50 ml per week in uw biofilter. Verkrijgbaar in 1 & 4 liter verpakking.



SPECIAL FILTERSTART

Biologische opstartkit bestaande uit 2 produkten, één kit is goed voor 10.000 liter. Te gebruiken bij nieuwe vijvers of na de winterperiode.



VISVOEDING

Bij Aquaworld kunt u terecht voor een heel gamma aan visvoeding.

- **Steurvoeder:** Zinkende korrels van 3, 4.5, 6 en 8 mm zijn leverbaar in emmers van 5 liter en zakken van 25 kg. Vervuult het water niet en staat borg voor een goede groei van de vissen.
- **Koimix:** Drijvende korrels van 4.5 mm, vervuult het water niet en is gemaakt uit een zorgvuldig uitgekozen selectie met toevoeging van de nodige vitaminen. Leverbaar in emmers van 5 liter, zakken van 5 en 15 kg.
- **Spirulina voeding:** beschikbaar in korrels van 3 of 6 mm.
- **Ogata Special:** gamma aan professionele hoge kwaliteits koivoeding, samengesteld door meest gerespecteerde Japanse koikwekers.



ACCESSOIRES



Sweater

Muts

T-shirt

Bodywarmer Fleece jacket



Niets uit deze gids mag noch volledig, noch gedeeltelijk overgenomen, gekopieerd, gemicrofilm of op eender welke wijze ook gedupliceerd worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Aquaworld bvba. Aquaworld bvba kan zonder voorafgaandelijke bericht wijzigingen aanbrengen in uitvoering. Hoewel veel zorg besteed aan deze gids kan Aquaworld geen aansprakelijkheid aanvaarden van welke aard dan ook voor eventuele onjuistheden.



UW **AQUAWORLD** DEALER

AQUAWORLD